



Stadex

GEDREVEN DOOR KENNIS....



ASSORTIMENT CATALOGUS 2023

UW LEVERANCIER IMPORTEUR & GROOTHANDEL

Een leverancier:

Waar u zich thuis voelt
Waar service centraal staat
Waar goede kwaliteit voorop gaat
Waar u op scherpe prijzen kunt rekenen

DE GESPECIALISEERDE GROOTHANDEL VOOR DE INDUSTRIE



Stadex levert al meer dan 45 jaar hoogwaardige kwaliteit producten voor de Maak, Verwerkende en Dienstverlenende industrie.

Ons onderscheidend vermogen:

Klantvriendelijk, Kennis, Kunde & Specialisme Stadex is een vooruitstrevend bedrijf wat samen met haar klanten werkt aan een duurzame en toekomst gerichte samenwerking.

Ons doel is u te blijven verrassen met onze persoonlijke service en ons hoogwaardige product assortiment afgestemd op de marktvraag. Bij Stadex staat u als klant centraal, dit is de basis van ons bedrijf.



PRODUCTEN VAN STADEx

Stadex levert een breed scala aan producten voor de industrie t.b.v. de productie / verwerking, vloeistof distributie, behandeling en proces bewaking.

Ons leveringsprogramma:

- Pompen en besturingen
- Vloeistof filtratie
- Meet en regeltechniek
- Slangen en koppelingen
- Fittingen en flenzen
- Afsluiters, kleppen en kranen
- Industriële slangen
- Metalen en kunststof leidingen
- Vloeistof afvoersystemen



fluimac
pump solution



LIVERANI




TOEPASSING SECTOREN:

- Food & Agro
- Chemie
- Farmacie
- Maritiem/ Offshore
- Petrochemie
- Machinebouw
- Tank- bulk vloeï & vaste stoffen

"Stadex denkt met u mee in oplossingen voor een effectief, duurzaam en veilige product selectie"



INDUSTRIËLE POMPEN



fluimac[®]
pump solution



Speciaal voor de industriële sector hebben wij ons assortiment uitgebreid met pompen van FLUIMAC. FLUIMAC pompen zijn leverbaar in 50, 60 Hz, ATEX, magneet gekoppeld, perslucht gedreven uitvoering. Hebt u een specifieke pomp nodig, neem contact met ons op.

Pompen van Fluimac:

- Membraanpompen
- Atex membraanpompen
- Membraanpompen
- Peristaltische pompen
- Mixers / schudders
- Magnetisch aangedreven pompen
- Electromechanische doseerpompen
- Pneumatische motoren
- Vatpompen

Toepassing Fluimac pompen:

- Voedselindustrie
- Chemische industrie
- Marine industrie
- Mijnindustrie
- Petrochemische industrie
- Hernieuwbare industrie
- Dranken industrie
- Verf industrie
- Farmaceutische industrie
- Wijn industrie
- Papier industrie

LIVERANI

FLUID TRANSFER TECHNOLOGY

Roestvaststalen zelfaanzuigende flexibele waaierpompen, zelfaanzuigende vloeistofringpompen
pompen voor de maritieme sector, enkelschroefs continuïpersen, zuigerpompen voor filterpers
enkelschroefpompen, zelfaanzuigende volumetrische tandwielpompen



Liverani pompen

Liverani pompen, opgericht in de jaren vijftig en gevestigd in Lugo (IT), worden over de hele wereld gebruikt voor toepassingen in onder andere de voedingsmiddelen industrie, de cosmetische en farmaceutische industrie. Liverani pompen zijn leverbaar in 50 en 60 Hz uitvoering. Meer weten, neem contact met ons op.

LIVERANI

FLUID TRANSFER TECHNOLOGY



WORTEX

Wortex pompen

Wortex een Europese pompen fabrikant met ruim 75 jaar ervaring in het bouwen van hoogwaardige duurzame pompen voor uiteenlopende toepassingen. In drink- proces water / vloeistof, drukverhoging, vuil en afvalwater, Wortex pompen zijn leverbaar in 50 en 60Hz uitvoering.



WORTEX

WELL PUMPS®



Besturingen:

- Drukschakelaars
- Frequentieregelaars
- Vlotterschakelaars
- Niveauregelingen
- Druksensoren
- Debiet- Flow besturingen
- Pomp aansturingen
- Manometers
- Thermometers
- Temperatuursensoren
- Meetsondes
- Druktransmitters
- Vloeistofmeters

GENEBRE

italtecnica

G. GIOANOLA
CONTATORI SISMA

FE Fuji Electric

WORTOX

POMP & PROCES- BESTURINGEN

Meetinstrumententatie:



Margeetventielen



Sensoren



Watermeters



Pompsturingen: Aansturingen & Besturingen



Drukslangen / systeem slangen

Bij Stadex vindt u een grote verscheidenheid in staal en RVS omvlochten drukslangen. Leverbaar in verschillende uitvoeringen, lengtes en aansluitingen. Wij leveren maatwerk conform klant- vraag specificaties.



FILTERSYSTEMEN

FILTROMATIC *Sistemas de filtrado*

FILTROMATIC is producent van een groot scala filtersystemen voor velerlei industriële toepassingen. afhankelijk van de te filteren vloeistof / medium kan Stadex u adviseren in een duurzaam filter systeem.

FILTROMATIC FILTERSYSTEMEN:

- Manueel te reinigen filters
- Semi of volautomatisch reinigbare filters
- Leverbaar in debiet tot 1.200 m3 per uur
 - Screenfilters
 - Discfilters
 - Cycloonfilters
 - Zand / Multi- media filters
 - Systeem automatisering
 - Maatwerk



Toepassing gebieden:

- Drinkwater
- Proceswater
- Zeewater
- Koelwater / vloeistof
- Spoelwater hergebruik
- Afvalwater / medium
- Suspensie scheiding



SLANGKOPPELINGEN VOOR DE INDUSTRIE



Stadex levert hoogwaardige gekwalificeerde slangen & koppelingen voor velerlei industriële toepassingen. Volgens klant vraag specificatie leveren complete slangsystemen op maat en getest met test certificaat voor de door u gevraagde toepassing.

Afhankelijk van de toepassing levert Stadex een groot scala aan slang, tank en buis koppelingen:

Type:

- Camlock
- Tri-Clamp
- Storz
- Cardan & Bauer
- TW tankwagen
- DSP
- Guillmin
- Zuivel- voedsel
- Mortel & zandstraal
- Geka
- Perslucht

Materiaal:

- RVS 316, messing, Aluminium, PP
- RVS 304 & 316
- Aluminium, messing, RVS 316
- Staal verzinkt, RVS 316
- Aluminium, messing, RVS 316
- Aluminium
- Aluminium, messing, RVS 316, PP
- RVS 316
- Staal
- Messing, RVS, staal
- Messing, staal

SLANGKOPPELINGEN VOEDSELINDUSTRIE



Camlock Koppelingen RVS 316 en Messing

Duurzame & robuuste koppelingen leverbaar in de maten 1/2" t/m 4" in RVS 316 en messing uitvoering. De koppelingen zijn leverbaar met verschillende soorten afdichting afhankelijk van de toepassing in de praktijk.



GEKA



Originele Geka Plus messing koppelingen

Geka Plus is een toonaangevende fabrikant van professionele messing schroefhuls koppelingen met drinkwater DVGW keurmerk. De koppelingen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in professionele drinkwaterinstallaties voor zware industriële toepassingen en voldoen aan de hoogste normen voor kwaliteit en veiligheid.

GEKA



Originele Geka messing koppelingen

voor toepassing specifiek in drinkwater met DVGW keurmerk. Ongeëvenaarde en meer dan 100% betere prestatie, gebruik en veiligheid in vergelijking met andere Geka Plus-imitaties.



GEKA



Originele Geka RVS 316 koppelingen

voor toepassing specifiek in drinkwater met DVGW prototype testcertificaat. Ongeëvenaarde en meer dan 100% betere prestatie, gebruik en veiligheid in vergelijking met andere Geka-imitaties.



Originele Feuer Vogel aluminium, messing en RVS 316 koppelingen

Feuer Vogel koppelingen voldoen aan de internationale kwaliteit normen en worden wereldwijd toegepast. De koppelingen zijn leverbaar in aluminium, messing en RVS en leverbaar met verschillende types dichtingen afgestemd op de praktijk toepassing.



Tri-Clamp koppelingen RVS 304 - 316

Tri-Clamp koppelingen zijn genormaliseerd conform DIN en SMS norm maatvoering. De koppelingen worden internationaal toegepast in de voedsel, dranken, farmacie en chemische industrie.

SLANGKLEMMEN VOOR DE (FOOD) INDUSTRIE



**HI-GRIP RVS 304
wormschoefklemmen**



**MPC RVS 304 W4
wormschoefklemmen**



**MPC RVS 304 W4
mini slangklemmen**



**MPC RVS 304 W4
slangklembanden 1-delig**



**MPC RVS 304 W4
en RVS 316 W5
slangklembanden
2-delig**



**MPC RVS 304 W4
slangklemband op rol**




**Europa gietstalen
slangklemschalen
2-delig**



**Mikalor verzinkte
WI oorklemmen**

Spannlock klemschalen: RVS, aluminium en messing



ALSLUITERS - KLEPPEN - VENTIELEN

Voor vrijwel elke toepassing de juiste afsluiter voorzien van het juiste keurmerk / normering

Stadex heeft een breed assortiment afsluiters in het assortiment opgenomen voor zowel de **Food, Proces, Chemische, Offshore industrie**. Van manuele tot volledig automatisch gestuurde afsluiters en kleppen.



Een greep uit het assortiment

- Vuilvangers
- Voetkleppen
- Naaldafsluiters
- Vlinderkleppen
- Balkeerklappen
- Terugslagkleppen
- Vacuüm ontluichters
- Strang- regelventielen
- Druk reduceerventielen
- Schuif- en snel afsluiters
- Vlotters en vlotterkranen
- Terugstroombeveiligingen
- Onder / overdruk ventielen
- RVS en messing vuilvangers
- RVS en Messing kogelafsluiters
- Mengmest / Slib / Biogas tankdelen
- Sanitaire afsluiters voor water en gas



KOGELKRANEN VOOR DE FOOD INDUSTRIE



3- weg kogelkraan klemuiteinden

Referentie: 2933

Roestvaststalen behuizing CF8M (316). Gegoten integrale zittingen en stuurpen: PTFE PN-25 (400 wog). Temperatuur: -25°C +180°C. Handmatig bediend door handvat met veiligheid. Vergrendelingssysteem. Directe montage volgens ISO 5211.



Melkkoppeling kogelkraan uiteinde schroefdraad/gelast

Referentie: 2932

Constructie: RVS AISI 304. Schroefdraad DIN 11851/gelast uiteinde. Zittingen: PTFE, pakking: NBR. Maximale werkdruk: 10 bar. Maximale temperatuur: 120°C. Handbediend: 2 standen.



Vlinderklep met klemuiteinden schroefdraad/gelast

Referentie: 2940

Roestvaststalen behuizing AISI 316L. EPDM elastomeer (ander materiaal gelieve ons te raadplegen). Klem eindigt in inches. Sanitair polijsten. Maximaal werkdruk: 10 bar. Maximaal temperatuur: 120°C. Handmatig bediend.



Vlinderklep met draadeinden

Referentie: 2941E

Roestvaststalen behuizing AISI 304. EPDM elastomeer (ander materiaal gelieve ons te raadplegen). Draadeinden DIN 11851. Max. werkdruk 10bar. Maximaal temperatuur: 120°C. Handbediend: 3 standen.



Vlinderklep uiteinde schroefdraad / las

Referentie: 2942E

Roestvaststalen behuizing AISI 304. EPDM elastomeer (ander materiaal gelieve ons te raadplegen). Eind schroefdraad DIN 11851/gelast. Maximaal werkdruk 10bar. Maximaal temperatuur: 120°C. Handbediend: 3 standen.

"Dit is een greep uit ons assortiment. Kijk voor alle uitvoeringen op onze website."

KOGELKRANEN

VOOR DE (FOOD) INDUSTRIE



Vlinderklep 2 x las uiteinden

Referentie: 2943E

Roestvaststalen behuizing AISI 304. EPDM elastomeer (ander materiaal gelieve ons te raadplegen). Einde gelast/gelast. Maximaal werkdruk 10bar. Maximaal temp. 120°C. Handbediend: 3 standen.



Terugslagklep met 2 klem uiteinden Klem uiteinden terugslagklep

Referentie: 2934

Roestvaststalen behuizing 316L. EPDM afdichting - siliconen voeg. Klem eindigt in inches. Sanitair polijsten. Maximaal werkdruk: 10 bar. Maximaal temp. 120°C.



Terugslagklep 2x las uiteinden

Referentie: 2935

Roestvaststalen behuizing 304. EPDM afdichting - siliconen voeg. Gelaste uiteinden. Sanitair polijsten. Maximaal werkdruk: 10 bar. Maximaal temp. 120°C.



Terugslagklep 1 x las en 1 x schroefdraad uiteinden

Referentie: 2936

Roestvaststalen huis 304. EPDM afdichting - siliconen voegeind schroefdraad DIN 11851 / gelast. Sanitair polijsten. Maximaal werkdruk: 10 bar. Maximaal temp. 120°C.



Membraanklep met klem uiteinden
Referentie: 2945



Membraanklep klem- uit einden pneumatisch bediend.
Veerretour aandrijving NC
Referentie: 2946



Reinigingsbal
Referentie: 2952

KOGELKRANEN — NAALDAFSLUITERS



Kogelkraan met
roestvrijstalen knop
Referentie: 2918



Kogelkraan met
slangtule
Referentie: 2921



Kogelkraan met
roestvrijstalen knop
Referentie: 2919



Lager niveau kraan
met slangnippel en
afvoer
Referentie: 2922



Bemonsteringsklep
gladde buis
Referentie: 2947



Monsternameklep
met onder klep
Referentie: 2950



Bemonsteringsklep
met klemeinde
Referentie: 2951

*"Bekijk ons
volledige
programma en
data op onze
website"*

Naaldafsluiters 3000 en 6000 Lbs



Referentie: 2221 / 2222
Constr. staal A105, naald
RVS A182 F316 + Heat
Treatment. Gasdraad ISO
228-1 FF. pakking: PTFE
Max. werkdruk 210bar.
Werktemperatuur -20°C
tot 250°C.



Referentie: 2223 / 2224
Constructie: RVS A182
F316/naald RVS A182 F316
+
warmtebehandeling.
Gasdraad ISO 228-1 FF.
pakking PTFE. Max.
werkdruk 210bar.
Werktemperatuur -20°C
tot 250°C.



**Referentie: 2225 /
2225N**
Constructie: RVS A182
F316 / Naald RVS A182
F316 +
Warmtebehandeling.
Draad ISO 228-
1. Stapelpakking PTFE.
Max. werkdruk 410bar.
Werktemperatuur -54°C
tot 250°C.



**Referentie: 2226 /
2226N**
Constructie: RVS A182
F316 / Naald RVS A182
F316 +
Warmtebehandeling.
Schroefdraad ISO 228-1.
pakking ptfe. Max.
werkdruk 410bar.
Werktemperatuur -54°C
tot 250°C.

AUTOMATISCHE KLEPPEN



3- wegkogelkraan

klem uiteinden
Referentie: 5013



Kogelkraan met las / schroefdraad uiteinden

Referentie: 5032



Vlinderklep met actuator

Referentie: 5940
Vlinderklep met klem
uiteinde



Vlinderklep met draadeinden

Referentie: 5941E
veerbelast,
dubbelwerkende
aandrijving

*"Bepaalde types afsluiters / fittingen zijn ook
leverbaar met NPT schroefdraad"*

Vlinderkleppen met Actuator



Ref.5940



Ref.5941E



Ref.5942E

**Pneumatische aandrijvingen,
dubbel en enkel werkend**

**Veerbelaste
microschakelaars**



FLENS KOGELKRANEN



Ref.5940

KOGELKRANEN VOOR MONTAGE TUSSEN FLENZEN



Ref.2119



Ref.2110



Ref.2115



Ref.2105

INDUSTRIE SCHUIFAFSLUITERS MET SCHROEFDRAAD OF FLENS AANSLUITING



Ref.5940



Ref.5941E



Ref.5942E



Ref.5942E

*"Bekijk ons volledige programma en
data op onze website"*

KLEPPEN & VENTIELEN VOOR DE (FOOD) INDUSTRIE

VLOEISTOF STROOMSCHAKELAALS MET KIJKGLAS



Ref.2240



Ref.2250



Ref.2848



Ref.2850

STOOM DRUKREDUCEERVENTIELEN DRAAD EN FLENS AANSLUITING

Deze druk reduceerventielen
speciaal voor stoom, 200°C



Ref.2102



Ref.2232A



Ref.2275



Ref.2275

*"Bekijk ons volledige programma en technische
data op onze website"*

KLEPPEN & VENTIELEN VOOR DE (FOOD) INDUSTRIE

CONDENS VANGERS MET ZEEF

Speciaal voor het afvangen van ongewenste condensvorming



Ref.2282



Ref.2284



Ref.2287



Ref.2285



Ref.2286

VEILIGHEIDSKLEPPEN MET DRAAD EN FLENS AANSLUITING

Deze veiligheidskleppen zijn te verkrijgen
in BSP en NPT draad



Ref.2253



Ref.2275



Ref.2253



Ref.2275

*"Bekijk ons volledige programma en technische
data op onze website"*

AUTOMATISCHE VLINDERKLEPPEN & KOGELKRANEN



Ref.2240



Ref.2119



Ref.5621

AUTOMATISCHE VLINDERKLEPPEN EN KOGELKRANEN



Ref.5613



Ref.5650



Ref.5651E

*"Bekijk ons volledige programma en technische
data op onze website"*

TERUGSLAGKLEPPEN

VOOR DE INDUSTRIE

Terugslagkleppen zijn er in veel verschillende uitvoeringen en dichtingen afhankelijk van de praktijk toepassing



Terugslagklep PN 63
Ref.2416N



Balterugslagklep
Ref.2417



Terugslagklep PN 16
(2430N - NPT
schroefdraad)
Ref.2430



"Cromax"
terugslagklep
"Idrja"
Ref.2424



**Dubbele
schijfterugslagklep**
PN 16
Ref.2421



**Dubbele
schijfterugslagklep**
PN 25
Ref.2402



Schijfterugslagklep
din PN 16
Ref.2406



Schijfterugslagklep.
PN 25 > DN100
Ref.2415



**Terugslagklep met
kogel - flenzen DIN**
PN 16
Ref.2453



Schijfterugslagklep
met flenzen DIN
PN 16
Ref.2450



Voetterugslagklep
met DIN PN 16
flensuiteinde
Ref.2448



**Zeef voor
terugslagklep**
Ref.2442

"Bekijk ons volledige programma en technische data op onze website"

*"Stadex de leverancier voor al uw materialen voor installatie
en onderhoud van uw procesindustrie"*



"Bij Stadex bent u verzekerd van een goede kwaliteit"

INDUSTRIËLE SLANGEN



- Rubber
- Composiet
- Metaal omwikkeld
- Kunststof

- Food
- Chemie
- Offshore
- Distributie

Gekwalificeerde rubberen pers- en zuigslangen voor de industriële toepassingen

Voor vrijwel iedere toepassing heeft Stadex een passende invulling qua type slang, koppeling en praktijk omstandigheden.

Een juiste selectie van het toe te passen slang is belangrijk om veilig- en duurzaamheid te waarborgen.

Stadex ondersteund u waar gewenst met de slang toepassing selectie, type koppeling, de montage en een testrapport als Stadex de koppelingen voor u aan de de slangen monteert.

Uitgebreide mogelijkheden voor uw vloeistoffen- of bulk transport :

- Hete lucht Compressor slangen
- Melk transport en RMO slangen
- Poeder transport slangen
- Chemie transport slangen
- Olie transport slangen
- Slijtvaste transport slangen

Verschillende slangen per industrie

Er zijn veel verschillende industriële slangen op de markt. Stadex heeft verschillende slangen per industriële sector. Voor elke sector worden er andere kwalificaties en normen verwacht. Zo hebben wij slangen voor de voedsel, chemie, olie / gas industrie.

OLIE EN GAS



Offshore



Onshore



Maritiem



LNG

INDUSTRIE



Chemie



Slijtvast



Utility



Transport



Petrochemie

BAGGER



Floating



Non floating

FOOD & PHARMA



Food



Pharma

INDUSTRIËLE SLANGEN

VOOR DE VOEDSEL VERWERKENDE INDUSTRIE

Slangen voor de voedsel verwerkende industrie

Het gebruik van slangen in de voedingsmiddelen industrie moet aan strenge veiligheidseisen voldoen. Stadex heeft een complete lijn professionele gekwalificeerde rubberen pers- en zuig-pers slangen voor de Food industrie in het assortiment opgenomen. Naast toepassing in de food industrie worden deze slangen ook toegepast voor dierlijke veevoeders, dierlijke oliën en vetten en- of vegetarische producten.

Wij hebben slangen voor o.a. de volgende toepassingen:

- Drinkwater
- Zuivel
- Olijf- oliehoudende producten
- Bier- wijn, alcoholische dranken
- Vloeibaar voedsel
- Fruit- sappen



SLANGEN

VOOR HEETWATER & STOOM



LASFITTINGEN & FLENZEN (FOOD) INDUSTRIE



"Stadex heeft in de afgelopen jaren het QH-Plus leveringsprogramma en voorraad aan zuivelbuizen en procescomponenten uitgebreid tot een compleet pakket die o.a. aan de EHEDG richtlijnen voldoet. Voor u dus heel herken- en traceerbaar. Het complete programma heeft o.a. een gemiddelde inwendige oppervlakte ruwheid van $Ra \leq 0,8 \mu m$ (ook in de lasomgeving)."

Een zuivelkoppeling, ook wel een melkkoppeling genoemd, is een schroefkoppeling met grove-ronde draad. Van oorsprong is de zuivelkoppeling ontwikkeld om een verbinding tot stand te brengen tussen een zuivelleiding en een zuivelslang.

Tegenwoordig worden de koppelingen behalve in de zuivelindustrie ook toegepast in o.a. de dranken- voedings- genotmiddelen- farmaceutische en chemische industrie. De koppeling bestaat uit een lasdraadstuk, laspuntstuk, wartel en dichtring.

Een Clamp koppeling, ook wel Tri-Clamp koppeling genoemd, is sanitair, compact en flexibel in het gebruik. Van origine is deze klemkoppeling in Amerika ontwikkeld voor de farmaceutische industrie. Tegenwoordig wordt hij echter ook steeds meer toegepast in de zuivel- dranken- voedings- genotmiddelen industrie en in andere industriële toepassingen. De koppeling bestaat uit een scharnierbare Clamp, twee Ferrules en een dichting ring.



MELKKOPPELINGEN

- Zuivelkoppeling DIN 11851
- Zuivelkoppeling DIN 11853-1 en 3
- SMS Schroefkoppeling
- IDF Schroefkoppeling
- RJT Schroefkoppeling
- DS Schroefkoppeling
- Clampkoppeling ISO 2852
- ASME BPE Clamp koppeling



LASFITTINGEN & FLENZEN

- Stalen voorlasflenzen
- Stalen draadflenzen
- RVS 304 & 316 voorlasflenzen EN 1092-1 type 11
- RVS 304 & draadflenzen DIN 2566 / EN 1092-1 type 13
- Flenspakkingen



ZUIVELBUIZEN & FLENZEN



RVS zuivelbuizen

Stadex heeft verschillende uitvoeringen zuivelbuis in het assortiment opgenomen die voldoen aan alle eisen en normen voor de voedingsmiddelen industrie.

*"Stadex heeft een
ruim assortiment
RVS 304 & 316
flenzen
speciaal voor
toepassing in de
zuivel en food
industrie."*



KOPER - MESSING - RVS PRESSFITTINGEN

- RVS 316 Press-fittingen
- Press-fittingen voor drinkwater
- Pressfittingen voor Gas
- Press-fittingen Solar



"Stadex heeft een ruim assortiment RVS 316 en koperen Press-fittingen en buizen voor toepassing in de zuivel en food industrie."



RVS DRAADFITTINGEN

RVS draadfittingen BSP en NPT

RVS draadfitting systemen voor water, vloeistoffen en lucht. Eigenschappen: Genormaliseerde RVS 316 draadfittingen met BSP en NPT schroefdraad. Volgens norm: EN-ISO4144



RVS 316 FILTER & TANKSYSTEMEN


RVS 316 Expansievaten / buffertanks

RVS 316 tanken voor koud en warm drink- proces water, voedsel, chemie dragende vloeistoffen. De membraan tanken zijn voorzien van Butyl membraan.



RVS 316 Filter / Multimedia systemen

Universele en maatwerk mechanische uit RVS 316 vervaardigde filtersystemen specifiek voor de voedsel- farmaceutische- chemische- proces industrie. De filtersystemen zijn leverbaar met: RVS screen, zakken, zeef, Multi Media en met of zonder reiniging systeem.



PVC-U DRUKLEIDINGEN & FITTINGEN

- PVC-U drinkwater buis PN10-16
- PVC-U Fittingen
- PVC Afsluiters & Kleppen
- PVC Flenzen en kraagbussen

Stadex heeft een breed assortiment PVC-U drukleidingen en fittingen voor drinkwater, voedsel en proceswater toepassing.



CEPEX



V-L Van de Lande

Lijmfittingen



Draadfittingen



Flenzen & kraagbussen



Slangpilaren



Kogelkranen



Vlinderkleppen



Stadex.nl

De Hanekampen 50 - 52, 9411 XM Beilen
 Tel: +31 593 74 50 87 - info@stadex.nl